
**PRZEDMIAR ROBÓT - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU
PRZY UL. DMOWSKIEGO 11 W STALOWEJ WOLI NA POTRZEBY
SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FABRYCZNEGO KATEGORIA
OBIEKTU: IX - ETAP I**

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU PRZY UL. DMOWSKIEGO 11 W STALOWEJ WOLI NA
POTRZEBY SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FABRYCZNEGO KATEGORIA OBIEKTU: IX - ETAP
I
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR EWID. 256, 255/2 POŁOŻONE PRZY UL. DMOWSKIEGO 11 W STALOWEJ WOLI , OB-
REB 181801_1.0003 CENTRUM JEDNOSTKA EWIDENCYJNA STALOWA WOLA
INWESTOR : GMINA STALOWA WOLA
ADRES INWESTORA : 37-450 STALOWA WOLA UL. WOLNOŚCI 7
WYKONAWCA ROBÓT :
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2017 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I						
1.1	Podjazd dla niepełnosprawnych						
1.2	Parter						
	RAZEM netto						
	podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU PRZY UL. DMOWSKIEGO 11 W STALOWEJ WOLI NA POTRZEBY SPOTKAN MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FABRYCZNEGO KATEGORIA OBIEKTU: IX - ETAP I					
1		ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I			
1.1		Podjazd dla niepełnosprawnych			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
1		1,56*1,75*0,43	m ³	1,17	
				RAZEM	1,17
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0807-01				
1		(4,5*1,08*1,42)*1,00	m ²	6,90	
				RAZEM	6,90
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.	0310-02				
1		(4,8+1,42)*1,00*0,6	m ³	3,73	
				RAZEM	3,73
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
1		(4,8+1,54)*0,25*0,1	m ³	0,16	
				RAZEM	0,16
5	KNR 2-02	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m ²		
d.1.	0206-01 206-				
1	05	(4,8+1,54)*0,5*0,25	m ²	0,79	
				RAZEM	0,79
6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
d.1.	0107-02				
1		7,76*1,60*0,3	m ³	3,72	
				RAZEM	3,72
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 12 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
1	0104-02	4,8*1,30*1,08+3,15*1,6	m ²	11,78	
				RAZEM	11,78
8	KNR-W 2-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00	m ³		
d.1.	0228-01 s.				
1	sz. 2.5.2.				
	9907-05	11,78*0,15	m ³	1,77	
				RAZEM	1,77
9	KNR 2-31	Nawierzchnia grysowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0202-05 +				
1	KNR 2-31				
	0202-06				
	analogia	11,78	m ²	11,78	
				RAZEM	11,78
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0511-01				
1		11,78+0,7*1,60	m ²	12,90	
				RAZEM	12,90
11	kalk. własna	Palisada betonowa 10x10	m		
d.1.					
1		4,05	m	4,05	
				RAZEM	4,05
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
1		1,6*3	m	4,80	
				RAZEM	4,80
13	KNR 2-02	Balustrady z pochwytami stalowymi dla niepełnosprawnych - stal nierdzewna	m		
d.1.	1209-01				
1	analogia	4,65*1,08+4,05+0,4	m	9,47	
				RAZEM	9,47
14	KNR 2-02	Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nierdzewna	m		
d.1.	1208-03				
1	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,93*1,08	m	6,40	
				RAZEM	6,40
15	KNR 4-04 d.1. 1105-01 1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km	m ³		
		1,17+6,9*0,1	m ³	1,86	
				RAZEM	1,86
1.2		Parter			
16	KNR 4-01 d.1. 0337-04 2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		3,40	m	3,40	
				RAZEM	3,40
17	KNR 4-01 d.1. 0313-05 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - C 220	m		
		3,40	m	3,40	
				RAZEM	3,40
18	KNR 4-01 d.1. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		3,40	m	3,40	
				RAZEM	3,40
19	KNR 4-01 d.1. 0704-01 2	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		3,40	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
20	KNR 4-01 d.1. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		3,40	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
21	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,22*1,5*0,45	m ³	0,82	
				RAZEM	0,82
22	KNR 0-19 d.1. 1023-09 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - O1	m ²		
		1,80	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
23	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Ścianki działowe Z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - tymczasowa zabudowa z płyt g-k na systemowym stelażu aluminiowym	m ²		
		14,03	m ²	14,03	
				RAZEM	14,03
24	KNR 2-02 d.1. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 2 d.1. 1103-01 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych - TYMCZASOWE DRZWI DO PIWNICY	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
26	KNR 2-02 d.1. 0815-03 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		14,03*2	m ²	28,06	
				RAZEM	28,06
27	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		28,06	m ²	28,06	
				RAZEM	28,06
28	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- farba akrylowa , zmywalna	m ²		
		28,06	m ²	28,06	
				RAZEM	28,06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio- nych	m ²		
d.1.	0426-04				
2		4,82	m ²	4,82	
				RAZEM	4,82
30	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórko- wego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-06				
2		4,00	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
31	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-03				
2		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
2		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.	1104-02				
2		5,64	m ²	5,64	
				RAZEM	5,64
34	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych - D3, D4, D4*	m ²		
d.1.	1103-01				
2		0,9*2,0*2+1,02*2,0	m ²	5,64	
				RAZEM	5,64
35	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych, L19/ N150 I 120	m		
d.1.	0126-05				
2		5,10	m	5,10	
				RAZEM	5,10
36	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie, D2 , wewnętrzne	m ²		
d.1.	1024-06				
2		6,00	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
37	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
2		1,07	m ³	1,07	
				RAZEM	1,07
38	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0303-04				
2		5,27	m ²	5,27	
				RAZEM	5,27
39	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
2		40,60	m ²	40,60	
				RAZEM	40,60
40	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
2		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
41	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
2		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
42	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo, wygłuszone wełną mi- neralną	m ²		
d.1.	2003-04				
2	analogia	5,28*2,5+5,17*3,97-0,9*2,0-0,8*2,0	m ²	30,32	
				RAZEM	30,32
43	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1.	0807-04				
2		127,75	m ²	127,75	
				RAZEM	127,75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 4-01 d.1. 0804-07 2	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		127,75	m ²	127,75	
				RAZEM	127,75
45	NNRNKB d.1. 202 1126-02 2 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w	m ²		
		127,75	m ²	127,75	
				RAZEM	127,75
46	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		127,75	m ²	127,75	
				RAZEM	127,75
47	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		35,66	m ²	35,66	
				RAZEM	35,66
48	KNR 2-02 d.1. 1118-09 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej	m ²		
		35,66	m ²	35,66	
				RAZEM	35,66
49	KNR 2-02 d.1. 1120-01 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		24,18	m	24,18	
				RAZEM	24,18
50	KNR 2-02 d.1. 1120-03 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		24,18	m	24,18	
				RAZEM	24,18
51	NNRNKB d.1. 202 1136-01 2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		84,74	m ²	84,74	
				RAZEM	84,74
52	KNR 2-02 d.1. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		41,88	m ²	41,88	
				RAZEM	41,88
53	KNR 2-02 d.1. 0829-09 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		41,88	m ²	41,88	
				RAZEM	41,88
54	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		127,75	m ²	127,75	
				RAZEM	127,75
55	KNR 2-02 d.1. 0815-03 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		309,98	m ²	309,98	
				RAZEM	309,98
56	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		437,73	m ²	437,73	
				RAZEM	437,73
57	KNR 0-23 d.1. 0933-01 2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozikowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		10,89	m ²	10,89	
				RAZEM	10,89
58	KNR 0-23 d.1. 0932-02 2 analogia	Tynk mozaikowy do wewnątrz	m ²		
		10,89	m ²	10,89	
				RAZEM	10,89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntuowania- farba akrylowa , zmywalna	m ²		
d.1. 1505-01					
2		437,73	m ²	437,73	
				RAZEM	437,73
60		Rolety antywłamaniowe	m ²		
d.1. analiza indywidualna					
2		1,22*1,5*2+1,1*2,2	m ²	6,08	
				RAZEM	6,08
61	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1. 0106-04					
2		7,91	m ³	7,91	
				RAZEM	7,91
62	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1. 1105-01					
2 1105-02		7,91	m ³	7,91	
				RAZEM	7,91